

FILTERUNITS EN FILTERELEMENTEN

Product keuze A-Z

Uitzonderingen

Vul productnaam hier

[Nu configureren](#)

[translation missing: nl-NL.troxnet.az_list.in_stock](#)

A	K	MFP	T
ACF	KSF	MFPCR	TFC
ACFC	KSFS	MP	TFM
ACFI	KSFSSP	P	TFP
D	M	PFC	TFW
DCA	MD	PFG	TROX AIR PURIFIER
F	MF	PFN	U
FHD	MFC	PFS	UCA
FMC	MFCA	S	Z
FMP	MFE	SCF	ZL
FMR	MFI		

FILTERT
99,95%
VAN ALLE
VIRUSSEN

TROX AIR PURIFIER

SCHONE LUCHT!

DE VEILIGE OPLOSSING
TEGEN COVID-19
VAN DE DUITSE MARKTLEIDER
IN VENTILATIETECHNIEK.

De TROX Purifier met HEPA filter, de perfecte oplossing voor schone binnenlucht.

De nieuwe luchtreiniger TROX, de TROX Purifier, filtert meer dan 99,95% van alle aerosolen uit de lucht.

ENERGIEBEREKENING VOOR FILTERS



EENVOUDIG. DUURZAAM. BESPAREN.

Met de nieuwe TROX energie kosten calculator voor filters kunt u snel en eenvoudig zien welke energiekosten verschillende filters hebben gedurende de standtijd.

[Bereken hier uw energiekosten.](#)

EUROVENT EN ENERGIE BESPARENDE FILTERS VAN TROX



BESPAAR MEER DAN 50 % VAN UW ENERGIEKOSTEN MET HET JUISTE FILTER

Eurovent Certification for Air Filters heeft de certificering voor energie classificatie van luchtfilters aangepast naar de nieuwe filterklassen van ISO 16890.

Wilt u de belangrijkste feiten weten over energie classificatie volgens Eurovent en hoe u kosten kunt besparen met de juiste filters?

[Klik hier voor meer informatie.](#)

TFP PHARMACIE-CLEANROOMROOSTER: FILTERVERVANGING IN EEN HANDOMDRAAI




GEPATENTEERDE CONSTRUCTIE MAAKT HET MOGELIJK

Door het nieuwe gepatenteerde draai-spanelement lukt de filtervervangning in een handomdraai. Het frontrooster is gefixeerd met magneten en kan omlaag scharnieren voor reiniging en validatie.

Door de nieuwe ophanging speciaal voor verlaagde plafonds kan de TFP flexibel toegepast worden. Hierdoor kan het rooster makkelijk aangepast worden voor verschillende inbouwsituaties.


Meer informatie over type TFP

EEN VEELZIJDIG TYPE!



TFC PLAFONDABSOLUUTFILTER

Kleinere hoogte, twee aansluitingen, speciale meetoptie? Geen probleem!



Welke vraag u ook heeft, het plafondabsoluutfilter TFC is een veetzijdig type en heeft levertijden als de standaard uitvoeringen. Door de flexibele productietechniek en jarenlange ervaring kunnen wij snel aan uw wensen voldoen.

Technische informatie vindt u [hier](#).

NIEUWE CLASSIFICATIE




EN 779:2012 is vervangen door ISO 16890:2017, daarom zijn er nieuwe bestelcodes.

Details over de nieuwe bestelcodes kunt u vinden in het overzicht 'Filter elements – Technical data according to ISO 16890 and EN 779'

WAT IS NIEUW IN ISO 16890?

Health aspects



GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID VAN FIJNSTOF IN BUITENLUCHT

Negatieve gezondheidseffecten van fijnstof in de buitenlucht. In een rapport van het Duitse Milieu Ministerie 4 november 2016 wordt gesteld dat fijnstof invloed heeft op onze gezondheid. In de jaren van 2007 tot 2014 waren er gemiddeld 45,300 sterfgevallen per jaar als gevolg van fijnstof in de buitenlucht. Daarom zijn effectieve filters luchtbehandelingsinstallaties belangrijk voor een goede gezondheid.

FILTER TECHNOLOGIE VAN A TOT Z



VOOR IEDERE SITUATIE EEN PASSENDE FILTEROPLOSSING

Met een uitgebreid en divers filter portfolio, heeft TROX geschikte filter units en filter elementen voor de meest variërende situaties en toepassingsgebieden.

In wanden, kanalen, plafonds of luchtbehandelingskasten, in scholen, productie omgeving of laboratoria, TROX filters worden over de gehele wereld toegepast.

Ze voldoen aan de strengste kwaliteitseisen volgens internationale normen en overtuigen door minimale drukverliezen in combinatie met lange standtijden.



NIEUWE DIGITALE DRUKBEWAKER



GROOT MEETBEREIK, KLEINE MEETTOLERANTIE

Deze volledig nieuw ontworpen digitale druktransmitter voor display en monitoring van drukverschillen van niet-agressieve gassen is de laatste toevoeging aan ons filter product portfolio.

Wat is daaraan nieuw? Ongeveer alles: het meetbereik is groter, de meettolerantie kleiner, de overbelastbaarheid is groter, het opgenomen vermogen is kleiner en de beschermingsklasse is beter. En helemaal nieuw: hij beschikt over een signaaluitgang. Daarnaast is de nieuwe drukkewaker compacter en daardoor ook lichter.

TROX SERVICES



RODUCTSEARCH A-Z

tel producten zoeken



TROX EASY PRODUCT FINDER

Snel Betrouwbaar Innovatief



TOUR DE COMPETENCE

Competenties

TROX Nederland B.V.

□

Veersteeg 11, 4212 LR Spijk
Tel.: +31 (0)183 767300
Email: trox-nl@troxgroup.com

Online-Services

- › Orderstatus myTROX
- › Uw contactpersoon
- › Online service contact formulier
- › Prijslijst TROX klimaat
- › Levertijden: productietijd+2 werkdagen

Service-Hotlines

TROX Nederland B.V.
Tel.: +31 (0)183 767 300

[Contact](#)

[TROX op sociale media](#)